

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Multiphob LFW 50**

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 1 de 7

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Multiphob LFW 50

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Préparations pour construction et bâtiment nulle part appelées autrement.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                               |                           |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Société:       | MTC GmbH                      |                           |
| Rue:           | Adolf - Oesterheld - Straße 1 |                           |
| Lieu:          | D-97337 Dettelbach            |                           |
| Boîte postale: | 80                            |                           |
|                | D-97337 Dettelbach            |                           |
| Téléphone:     | +49(0)932491910               | Téléfax: +49(0)9324919155 |
| e-mail:        | info@mtc-chemie.com           |                           |
| Internet:      | www.mtc-chemie.com            |                           |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +49(0)932491910**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Indications de danger: Xi - Irritant

Phrases R:

Irritant pour les yeux et la peau.

**Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Catégories de danger:

Corrosion/irritation cutanée: Skin Corr. 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1

Mentions de danger:

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Provoque de graves lésions des yeux.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

silicate de potassium

acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodiu

hydroxyde de potassium, potasse caustique

Mention d'avertissement: Danger

Pictogrammes: GHS05

**Mentions de danger**

H314

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



## Multiphob LFW 50

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 2 de 7

## Conseils de prudence

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
 P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

## Étiquetage particulier de certains mélanges

- EUH208 Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (> 15 ppm);  
 1,2-BENZISOTHIAZOL-2(2H)-ON;. Peut produire une réaction allergique.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.2. Mélanges

## Composants dangereux

| N° CE            | Substance                                                                                        | Quantité |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| N° CAS           | Classification selon la directive 67/548/CEE                                                     |          |
| N° Index         | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                           |          |
| N° REACH         |                                                                                                  |          |
| 215-199-1        | silicate de potassium                                                                            | 5 - 25 % |
| 1312-76-1        | Xi - Irritant R36/37/38                                                                          |          |
|                  | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335                                           |          |
| 01-2119456888-17 |                                                                                                  |          |
| 270-115-0        | acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium                               | 1 - 10 % |
| 68411-30-3       | Xn - Nocif, Xi - Irritant R22-38-41                                                              |          |
|                  | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                                             |          |
| 01-2119489428-22 |                                                                                                  |          |
| 215-181-3        | hydroxyde de potassium, potasse caustique                                                        | 1 - 5 %  |
| 1310-58-3        | C - Corrosif, Xn - Nocif R22-35                                                                  |          |
| 019-002-00-8     | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314                                                           |          |
| 220-120-9        | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                    | < 0,1 %  |
| 2634-33-5        | Xn - Nocif, Xi - Irritant, N - Dangereux pour l'environnement R22-38-41-43-50                    |          |
| 613-088-00-6     | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400 |          |
|                  |                                                                                                  |          |

Texte des phrases R, H et EUH: voir paragraphe 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

## Indications générales

Changer les vêtements imprégnés.

## Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Multiphob LFW 50**

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 3 de 7

**Après contact avec la peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les paupières ouvertes pendant au moins 5 minutes. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Le produit lui-même n'est pas combustible.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques. Combinaison complète de protection.

**Information supplémentaire**

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuel

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Avant de l'éliminer vers une station d'épuration il faut généralement effectuer une neutralisation. Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Concevoir en règle générale tous les procédés de travail de manière à exclure les risques suivants: contact avec la peau. contact avec les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé.

**Conseils pour le stockage en commun**

Matières à éviter: Acide.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Multiphob LFW 50**

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 4 de 7

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS    | Désignation              | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Catégorie    | Origine |
|-----------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| 1310-58-3 | Potassium (hydroxyde de) | -   | 2                 |                   | VLE (15 min) |         |

**Conseils supplémentaires**

Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de travail.

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôle de l'exposition professionnelle**

Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de travail.

**Mesures d'hygiène**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. Se laver les mains et le visage à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

**Protection respiratoire**

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales.

**Protection des mains**

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile). Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

**Protection des yeux**

Protection oculaire appropriée: Lunettes de protection hermétiques.

**Protection de la peau**

Protection du corps appropriée:  
Combinaison. Chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | vert clair      |
| Odeur:           | caractéristique |

**Testé selon la méthode**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| pH-Valeur (à 20 °C): | 12 ± 1 |
|----------------------|--------|

**Modification d'état**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Point de fusion:                                       | 0 °C           |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 100 °C         |
| Point de ramollissement:                               | non applicable |
| Point d'éclair:                                        | non applicable |

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



## Multiphob LFW 50

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 5 de 7

Limite inférieure d'explosivité:

non applicable

Température d'inflammation:

non applicable

**Propriétés comburantes**

Non comburant.

Densité:

1,06 g/cm³

Hydrosolubilité:

complètement miscible

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Vive réaction avec: Acide.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Conditions à éviter: Acide.

**10.4. Conditions à éviter**

Conditions à éviter: Acide.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Aucune donnée disponible

**Toxicité aiguë**

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

| N° CAS     | Substance                                                         |               |           |        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------|
|            | Voie d'exposition                                                 | Méthode       | Dose      | Espèce | Source   |
| 68411-30-3 | acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodiu |               |           |        |          |
|            | orale                                                             | DL50<br>mg/kg | > 2000    | Rat    | OCDE 401 |
| 1310-58-3  | hydroxyde de potassium, potasse caustique                         |               |           |        |          |
|            | orale                                                             | DL50          | 273 mg/kg | Rat    | RTECS    |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                     |               |           |        |          |
|            | orale                                                             | ATE           | 500 mg/kg |        |          |

**Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux**

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

**Irritation et corrosivité**

Irritant pour les yeux. Contact avec la peau: irritant.

**Effets sensibilisants**

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



## Multiphob LFW 50

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 6 de 7

**12.1. Toxicité**

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

| N° CAS     | Substance                                                         |            |             |      |                         |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|-------------------------|----------|
|            | Toxicité aquatique                                                | Méthode    | Dose        | h    | Espèce                  | Source   |
| 68411-30-3 | acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodiu |            |             |      |                         |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                  | CL50       | 1 - 10 mg/l | 96 h | Cyprinus carpio (Carpe) | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                    | CE50r mg/l | > 10 - 100  | 72 h | Desmodesmus subspicatus | OCDE 201 |
| 1310-58-3  | hydroxyde de potassium, potasse caustique                         |            |             |      |                         |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                  | CL50       | 80 mg/l     | 96 h | Gambusia affinis        | IUCLID   |

**Information supplémentaire**

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**L'élimination des emballages contaminés**

Eau (avec détergent). Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**Transport fluvial (ADN)****Autres informations utiles (Transport fluvial)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**Transport maritime (IMDG)****Autres informations utiles (Transport maritime)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****Autres informations utiles (Transport aérien)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Multiphob LFW 50**

Date d'impression: 18.03.2020

Code du produit: 11.104.100

Page 7 de 7

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Texte des phrases R (Numéro et texte intégral)**

- 22 Nocif en cas d'ingestion.
- 35 Provoque des graves brûlures.
- 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
- 38 Irritant pour la peau.
- 41 Risque de lésions oculaires graves.
- 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH208 Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (> 15 ppm); 1,2-BENZISOTHIAZOL-2(2H)-ON;. Peut produire une réaction allergique.

**Information supplémentaire**

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite. \*

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*